

VERINÄYTTEEN OTTO

Ennen verinäytteeseen tuloa tulee eläin pitää ruoatta 12 tuntia. Jos näytteenotto on aamulla, voi siis illalla antaa vielä ruoka-annoksen. Ruoan vereen aiheuttama rasvoittuminen vääristää tuloksia. Vettä saa pitää tarjolla koko ajan, mutta ennen näytteenottoa ei saa juoda suuria määriä. Eläintä ei tulisi rasittaa ennen klinikalle tuloa, eli ei pitkää lenkkiä tai leikkiä. Vastaanotolle tullessa eläimen voi jättää autoon odottamaan tutkimusaikaansa, jolloin se ei stressaannu klinikan mahdollisesta hälinästä.

Verinäytekontrollit:

- Diabetes: Aamuruoka ja -lääke annetaan normaalisti. Näytteenotto 6-8 h lääkkeen annosta.
- Epilepsia: 12 h ruokapaasto, näyte otetaan aamulla ennen aamulääkkeen antoa tai 8-12 h aamulääkkeen annosta.
- Hypertyreoosi (kissan kilpirauhasen liikatoiminta): 12 h ruokapaasto, aamulääke annetaan normaalisti. Näytteenotto 6-8 h lääkkeen annosta.
- Hypotyreoosi (koiran kilpirauhasen vajaatoiminta): 12 h ruokapaasto, näyte otetaan aamulla ennen aamulääkkeen antoa.
- Maksa- tai munuaisarvot: 12 h ruokapaasto.

Muissa tapauksissa noudata eläinlääkärin antamia ohjeita.